



# **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28 декабря 2016 г. № 2885-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 28 декабря 2016 г. № 2885-р

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  
для медицинского применения на 2017 год**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов     | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса                          | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03B    | препараты белладонны  |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины                           | атропин                 | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                         |   |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты  |                         |   |
| A04A    | противорвотные препараты  |                         |   |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей         |  |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот                                       | урсодезоксихолевая кислота               | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства |  |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                       | фосфолипиды<br>+ глицирризиновая кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| A06     | слабительные средства  |  |  |
| A06A    | слабительные средства  |  |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства                               | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| A06AD   | осмотические слабительные средства                             | сеннозиды А и В                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства                             | лактолоза                                | сироп  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                    | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы                             |
|---------|---|---|---|
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
|         |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------------|--|
|         |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин лизпро двухфазный         | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин                   | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин деглудек                  | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин детемир                   | раствор для подкожного введения  |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                                   |  |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин                         | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки  |
|         |   | гликлазид               | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| A10BG   | тиазолидиндионы                                       | росиглитазон            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вилдаглиптин            | таблетки  |
|         |   | линаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ситаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | дапаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины  |                         |   |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                 |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный] |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки  |
|         |   | кальцитриол             | капсулы  |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный]   |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |  |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)                      | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            |   |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A14     | анаболические средства системного действия   |                         |   |
| A14A    | анаболические стероиды   |                         |   |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон               | раствор для внутримышечного введения [масляный]                                     |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
|         |  |                         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;                                    |
|         |  |                         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой                           |
| A16AB   | ферментные препараты   | агалсидаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | агалсидаза бета         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | велаглуцераза альфа     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | идурсульфаз             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | имиглуцераза            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | ларонидаза              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат               | капсулы  |
|         |  | нитизинон               | капсулы  |
|         |  | сапроптерин             | таблетки диспергируемые  |
|         |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения; |
|         |  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| В       | кровь и система кроветворения                         |                         |   |
| В01     | антитромботические средства                           |                         |   |
| В01А    | антитромботические средства                           |                         |   |
| В01АА   | антагонисты витамина К                                | варфарин                | таблетки  |
| В01АВ   | группа гепарина                                       | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций                        |
|         |   | эноксапарин натрия      | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| В01АС   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тикагрелор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| В01АD   | ферментные препараты                                  | алтеплаза               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02     | гемостатические средства                              |  |   |
| B02A    | антифибринолитические средства                        |  |   |
| B02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|         |   | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| B02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |   |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC   | местные гемостатики                                   | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | октоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фактор свертывания крови VII           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий [замороженный] |
|         |   | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| B02BX   | другие системные гемостатики                           | ромиплостим                                 | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |  | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03     | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A    | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|         |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| B03B    | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA   | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------------|---|
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                      |                                       |   |
| B03XA   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа                     | раствор для инъекций  |
|         |   | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин альфа                         | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05     | кровезаменители и перфузионные растворы               |                                       |   |
| B05A    | кровь и препараты крови                               |                                       |   |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы крови              | альбумин человека                     | раствор для инфузий   |
|         |   | гидроксиэтилкрахмал                   | раствор для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | декстран  | раствор для инфузий   |
|         |   | желатин   | раствор для инфузий   |
| B05B    | растворы для внутривенного введения                   |   |   |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмульсия для инфузий  |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
|         |   | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид  | раствор для инфузий   |
|         |   | меглюмина натрия сукцинат   | раствор для инфузий   |
|         |   | натрия лактата раствор сложный<br>[калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат] | раствор для инфузий   |
|         |   | натрия хлорида раствор сложный  | раствор для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид]  |   |
|         |   | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | раствор для инфузий   |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |   |
| B05CX   | другие ирригационные растворы                         | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                                      |
| B05D    | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для перитонеального диализа   |   |
| B05X    | добавки к растворам для внутривенного введения        |  |   |
| B05XA   | растворы электролитов                                 | калия хлорид   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения   |
|         |   | магния сульфат          | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                     |
|         |   | натрия гидрокарбонат    | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорид           | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для инъекций |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |                         |  |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                         |  |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |  |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                         |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB   | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                 | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон               | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лапаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                          |   |
| C01CA   | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
|         |   | допамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | норэпинефрин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | фенилэфрин              | раствор для инъекций   |
|         |   | эпинефрин               | раствор для инъекций   |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                         |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | изосорбида моонитрат    | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |   |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | мельдоний               | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики   |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |  |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки   |
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы                         | карведилол              | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |   |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |   |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нимодипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нифедипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |   |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | лизиноприл              | таблетки  |
|         |   | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | эналаприл               | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C09C    | антагонисты ангиотензина II                               |                         |   |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II                               | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10     | гиполипидемические средства                               |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства                               |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |   | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D       | дерматологические препараты                               |                         |   |
| D01     | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии |                         |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для<br>местного применения     |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой] |
| D03     | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A    | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX   | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                             |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | порошок для ингаляций дозированных;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный   |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;  |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства         | водорода пероксид       | раствор для местного и наружного применения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | калия перманганат       | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|         |   | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                                  |                         |   |
| D11A    | другие дерматологические препараты                                  |                         |   |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов             | пимекролимус            | крем для наружного применения   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                               |                         |   |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02A    | утеротонизирующие препараты  |                         |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD   | простагландины   | динопростон             | гель интрацервикальный   |
|         |  | мизопростол             | таблетки   |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                 | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии           | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |                            |  |
| G03A    | гормональные контрацептивы системного действия        |                            |  |
| G03B    | андрогены   |                            |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный] |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| G03C    | эстрогены   |                            |  |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены               | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| G03D    | гестагены   |                            |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                            |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;              |
|         |   |                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения  |
|         |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения  |
|         |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |
|         |   |                            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                   |
|         |   |                            | раствор для подкожного введения  |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции                    | кломифен                   | таблетки   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03H    | антиандрогены   |                         |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой |
|         |   | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |  |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                        |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | терлипессин             | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | карбетоцин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | пасиреотид              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | ганиреликс              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки  |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |  |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         |  |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |   |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид             | раствор для подкожного введения   |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                         |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол           | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                                |
|         |   | цинакалцет              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |   |
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксциклин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | тигециклин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
|         |   |                               | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/> порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> таблетки</p>  |
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина<br>бензилпенициллин | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br/> порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</p>  |
|         |   | бензилпенициллин              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br/> порошок для приготовления раствора для инъекций;<br/> порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br/> порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p> |
|         |   | феноксиметилпенициллин        | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> таблетки</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты                       |  |  |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |  | цефалексин                             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | цефотаксим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | цефтазидим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
|         |   |                          | внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | цефтриаксон              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения                          | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + циластатин   | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий              |
|         |   | меропенем               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | эртапенем               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил     | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                         |   |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей];<br/> порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br/> таблетки диспергируемые;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|         |   | джозамицин              | <p>таблетки диспергируемые;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|         |   | кларитромицин           | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/> порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения   |
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | амикацин                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | гентамицин              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
|         |   | канамицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения    |
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | лемефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | спарфлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |  |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной структуры                  | ванкомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий                     |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/>           гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br/>           лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/>           раствор для инфузий;<br/>           таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</p> |
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>           порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>           порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения</p>       |
|         |   | рифабутин               | капсулы   |
|         |   | рифампицин              | <p>капсулы;<br/>           лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/>           лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br/>           таблетки, покрытые оболочкой</p>  |
|         |   | цикloserин              | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J04AC   | гидразиды   | изониазид                              | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид                            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этионамид                              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK   | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин                             | таблетки  |
|         |   | пиразинамид                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | теризидон                              | капсулы   |
|         |   | тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этамбутол                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J04B    | противолепрозные препараты                            |  |  |
| J04BA   | противолепрозные препараты                            | дапсон   | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | <p data-bbox="1070 555 1236 587">ацикловир</p> <p data-bbox="1025 1072 1281 1104">валганцикловир</p> <p data-bbox="1057 1161 1258 1193">ганцикловир</p> <p data-bbox="1070 1289 1236 1321">рибавирин</p> | <p data-bbox="1415 555 2132 1018">крем для местного и наружного применения;<br/>крем для наружного применения;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/>мазь глазная;<br/>мазь для местного и наружного применения;<br/>мазь для наружного применения;<br/>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p data-bbox="1415 1072 2087 1104">таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p data-bbox="1415 1161 2132 1232">лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> <p data-bbox="1415 1289 2154 1445">капсулы;<br/>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br/>лиофилизат для приготовления суспензии для</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | приема внутрь;<br>таблетки  |
| J05AE   | ингибиторы ВИЧ-протеаз   | атазанавир              | капсулы   |
|         |  | дарунавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|         |  | индинавир               | капсулы   |
|         |  | нелфинавир              | порошок для приема внутрь   |
|         |  | ритонавир               | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | саквинавир              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | симепревир              | капсулы   |
|         |  | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой            |
| J05AF   | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой    |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей            |
|         |   | зидовудин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ламивудин               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|         |   | ставудин                | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|         |   | телбивудин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тенофовир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фосфазид                | таблетки   |
|         |   | энтекавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG   | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы      | невирапин               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)              | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
|         |  | этравирин                               | таблетки  |
|         |  | эфавиренз                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир                            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь                   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                   | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|         |  | кагоцел                                 | таблетки  |
|         |  | ралтегравир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | энфувиртид                              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                       |
| J05AR   | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | абакавир + ламивудин + зидовудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |   | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | рилпивирин + тенофовир<br>+эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J06     | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины               |   |  |
| J06A    | иммунные сыворотки                                    |   |  |
| J06AA   | иммунные сыворотки                                    | анатоксин дифтерийный                   |  |
|         |   | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный    |  |
|         |   | анатоксин столбнячный                   |  |
|         |   | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной   |  |
|         |   | сыворотка<br>противоботулиническая      |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы |
|---------|---|--|---------------------|
|         |   | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая |                     |
|         |   | сыворотка<br>противодифтерийная  |                     |
|         |   | сыворотка<br>противостолбнячная  |                     |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |  |                     |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие           | иммуноглобулин человека<br>нормальный  |                     |
| J06BB   | специфические иммуноглобулины                         | иммуноглобулин<br>антирабический   |                     |
|         |   | иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита  |                     |
|         |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека   |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]                                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
|         |   | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             |   |
|         |   | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |
| J06BC   | другие иммуноглобулины                                | иммуноглобулин антиtimoцитарный  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий     |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |   |
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |  |   |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин             | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ифосфамид               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | мелфалан                | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | циклофосфамид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
|         |   | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | темозоломид             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий  |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC   | аналоги пиримидина                                    | азациитидин             | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|         |   | гемцитабин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | капецитабин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фторурацил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения                          |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | цитарабин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций                             |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | винкристин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |
|         |   | винорелбин              | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | паклитаксел             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                         |   |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|         |  | доксорубицин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|         |  | идарубицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения |
| L01DC   | другие противоопухолевые антибиотики                  | блеомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | митомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |  |
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы   |
|---------|---|-----------------------------------|---|
|         |   |                                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | оксалиплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | цисплатин                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин                       | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб+трастузумаб<br>[набор] | набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ибрутиниб               | капсулы   |
|         |   | иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нилотиниб               | капсулы   |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | сунитиниб               | капсулы  |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | гидроксикарбамид        | капсулы  |
|         |   | иринотекан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | третиноин               | капсулы  |
|         |   | эрибулин                | раствор для внутривенного введения   |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |   |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|         |   | гозерелин               | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX   | другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | абиратерон              | таблетки   |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
|         |   |                          | раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные  |
|         |   | интерферон бета-1а       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения        |
|         |   | интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|         |   | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а   | раствор для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|         |   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|         |   | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|         |   | меглумина акридоацетат                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                        |
|         |   | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | лефлуномид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофенолата мофетил    | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|         |   | микофеноловая кислота   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                       |
|         |   | натализумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|         |   | терифлуномид            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | финголимод              | капсулы   |
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | голимумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                 |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | устекинумаб             | раствор для подкожного введения   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | циклоспорин             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь   |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки   |
|         |   | леналидомид             | капсулы  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
|         |   | кеторолак               | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
|         |   |                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                              |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |                              |  |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |                              |  |
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и хлорид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | рокурония бромид             | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки   |
|         |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A    | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| M05BA   | бифосфонаты  | алендроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб               | раствор для подкожного введения  |
|         |  | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N       | нервная система  |                         |  |
| N01     | анестетики   |                         |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                                  |                         |  |
| N01AB   | галогенированные углеводороды                                  | галотан                 | жидкость для ингаляций   |
|         |  | севофлуран              | жидкость для ингаляций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N01AF   | барбитураты   | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                 | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии                  | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|         |   | кетамин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | натрия оксибутират      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного введения                           |
| N01B    | местные анестетики                                    |                         |   |
| N01BA   | эферы аминокислоты                                    | прокаин                 | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин              | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций |
|         |   | ропивакаин              | раствор для инъекций  |
| N02     | анальгетики   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| N02A    | опиоиды   |  |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой  |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | налоксон + оксикодон<br>фентанил                   | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин  | пластырь трансдермальный  |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин<br>трамадол | таблетки защечные<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                           |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                           |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал             | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид             | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепаина                           | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | прегабалин              | капсулы   |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |   |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые              |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|         |   | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                           |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                     |
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05AH   | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон             | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | рисперидон              | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05B    | анксиолитики  |  |  |
| N05BA   | производные бензодиазепаина                           | бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин<br><br>диазепам<br><br>лоразепам<br><br>оксазепам | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки<br><br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05CD   | производные бензодиазепаина                           | мидазолам               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | кломипрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| N06BC   | производные ксантина                                  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты        | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|         |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|         |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
|         |  | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                         |
|         |  | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон  | таблетки   |
|         |  | церебролизин                           | раствор для инъекций   |
|         |  | цитиколин                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь         |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |  |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                               | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| N07A    | парасимпатомиметики                                   |                          |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                          | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|         |   | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                            | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B    | препараты, применяемые при зависимостях               |                          |   |
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости    | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C    | препараты для устранения головокружения               |                          |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты                                   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                         | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы        |   |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы        | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин+ янтарная<br>кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|         |   | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты      |   |   |
| P01     | противопротозойные препараты                                    |   |   |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и<br>других протозойных инфекций |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| P01AB   | производные нитроимидазола                            | метронидазол            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B    | противомалярийные препараты                           |                         |  |
| P01BA   | аминохинолины   | гидроксихлорохин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC   | метанолхинолины                                       | мефлохин                | таблетки   |
| P02     | противогельминтные препараты                          |                         |  |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                     |                         |  |
| P02BA   | производные хинолина и родственные соединения         | празиквантел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                      |                         |  |
| P02CA   | производные бензимидазола                             | мебендазол              | таблетки   |
| P02CC   | производные тетрагидропиримидина                      | пирантел                | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| P02CE   | производные имидазотиазола   | левамитол               | таблетки   |
| P03     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |  |
| P03A    | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                         |  |
| P03AX   | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат           | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R       | дыхательная система  |                         |  |
| R01     | назальные препараты  |                         |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                         |  |
| R01AA   | адреномиметики   | ксилومتазолин           | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей] |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол<br>сальбутамол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|--|----------------------------------|---|
|         |  | формотерол                       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол        | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |  | будесонид + формотерол           | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                    |
|         |  | мометазон + формотерол           | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |  | салметерол + флутиказон          | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный                                      |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид +<br>фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |                                  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03BA   | глюкокортикоиды                                       | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства                          | гликопиррония бромид    | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         | раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки                                 |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |   |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | <p data-bbox="1070 467 1240 501">амброксол</p> <p data-bbox="1037 943 1274 976">ацетилцистеин</p> | <p data-bbox="1417 467 2063 890">капсулы пролонгированного действия;<br/>пастилки;<br/>раствор для инъекций;<br/>раствор для приема внутрь;<br/>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br/>сироп;<br/>таблетки;<br/>таблетки диспергируемые;<br/>таблетки для рассасывания;<br/>таблетки шипучие</p> <p data-bbox="1417 943 2085 1445">гранулы для приготовления сиропа;<br/>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для инъекций и ингаляций;<br/>раствор для приема внутрь;<br/>сироп;<br/>таблетки;<br/>таблетки шипучие</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций   |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06AA   | эферы алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки                                  |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------------------|--|
| R07     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                      |  |
| R07A    | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                      |  |
| R07AA   | легочные сурфактанты   | порактант альфа<br><br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br><br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S       | органы чувств  |                                      |  |
| S01     | офтальмологические препараты                                 |                                      |  |
| S01A    | противомикробные препараты                                   |                                      |  |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин                          | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                                      |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин                           | капли глазные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                |
|---------|--|---|------------------------------------|
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                           |
|         |  | дорзоламид  | капли глазные                      |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной     |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                    |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H    | местные анестетики   |   |                                    |
| S01HA   | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                      |
| S01J    | диагностические препараты  |   |                                    |
| S01JA   | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)            | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы                 |
|---------|--|--|-------------------------------------|
| S01KA   | вязкоэластичные соединения                                       | гипромеллоза   | капли глазные                       |
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |                                     |
| S01LA   | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                            |  |                                     |
| S02A    | противомикробные препараты                                       |  |                                     |
| S02AA   | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные                         |
| V       | прочие препараты   |  |                                     |
| V01     | аллергены  |  |                                     |
| V01A    | аллергены  |  |                                     |
| V01AA   | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                                     | раствор для внутрикожного введения  |
|         |  | аллерген бактерий<br>[туберкулезный<br>рекомбинантный] | раствор для внутрикожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------------|---|
| V03     | другие лечебные средства                              |                                  |   |
| V03A    | другие лечебные средства                              |                                  |   |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|         |   | калий-железо<br>гексацианоферрат | таблетки  |
|         |   | кальция тринатрия пентетат       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|         |   | карбоксим                        | раствор для внутримышечного введения  |
|         |   | налоксон                         | раствор для инъекций  |
|         |   | натрия тиосульфат                | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | протамина сульфат                | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | сугаммадекс                      | раствор для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
|         |  | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                    | деферазирокс  | таблетки диспергируемые   |
| V03AE   | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|         |  | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX   | прочие лечебные средства                                       | дезоксирибонуклеиновая<br>кислота плазмидная<br>[сверхскрученная кольцевая<br>двухцепочечная] | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения   |
| V06     | лечебное питание   |   |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                              |   |   |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с<br>полипептидами            | аминокислоты для<br>парентерального питания   |   |
|         |  | аминокислоты и их смеси   |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | кетаналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07     | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций                       |
| V08     | контрастные средства   |   |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br><br>йогексол                                    | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | йомепрол                | раствор для внутрисосудистого введения                |
|         |  | йопронид                | раствор для инъекций                                  |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |                         |   |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| V08C    | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                         |   |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота     | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадобутрол              | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадоверсетамид          | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадодиамид              | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадоксетовая кислота    | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадопентетовая кислота  | раствор для внутривенного введения                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин<br><br>пентатех 99mTc<br><br>пирфотех 99mTc<br><br>технеция [99mTc] фитат<br><br>технеция [99mTc] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |  |   |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |  |   |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr   | раствор для внутривенного введения  |